

Score de Malinas

= Accouchement sur place ?

| | 0 point | 1 point | 2 points |
|---------------------------------|---------|---------|----------|
| Nombre d'enfant | 1 | 2 | > 2 |
| Début des contractions | < 3h | 3-5h | > 5h |
| Durée des contractions | < 1min | 1 min | > 1min |
| Intervalle entre 2 contractions | > 5min | 3-5 min | < 3min |
| Perte des eaux | Non | <1h | > 1h |

Si < 5 → transport

Si > 7 → accouchement sur place et renfort médicalisé

Entre 5 et 7 → évaluer le temps de trajet vers l'hôpital, voir si accouchement sur place et disponibilité de renfort médicalisé

Score d'APGAR

= Évaluation du nouveau-né

A - Apparence (coloration)
P - Pouls (fréquence cardiaque)
G - Grimace (réactivité aux stimuli)
A - Activité (tonus musculaire)
R - Respiration (efforts respiratoires)

Cotation **Apparence**
(Coloration) **Pouls**
(Batttements
cardiaques) **Grimace**
(Réactivité à la
stimulation) **Activité**
(Tonus musculaire) **Respiration**

| | | | | | |
|----------|------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------------|
| 0 | Bleue ou pâle | Absent | Nulle | Nulle | Absente |
| 1 | Cyanose des extrémités | < 100/min | Grimaces | Hypotonie | Faible ou irrégulière |
| 2 | Rose | > 100/min | Cris | Tonus normal | Normale |

Réalisation du score d'Appgar : (1, 5, 10 minutes)

Score inférieur à 3 --> grand danger

Score entre 3 et 7 --> surveillance rapprochée, se préparer à une RCP

Score entre 7 et 10 --> bonne adaptation